JISIRAIN

Danh mục sáu sản phẩm xuất khẩu

Timely Rain sản xuất phân bón bánh dầu và phân bón hữu cơ. Dòng nội địa gồm Gengliwang 5S và phân bánh dầu dạng hạt phiên bản mới. Khách hàng quốc tế có thể hỏi về sáu công thức viên trụ và hạt tròn.



Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Zhao Zuyi · +86 15660146444

250842052@qq.com · zhaoxiaoer6667@gmail.com

https://www.jsyorganic.com/vi/

Viên trụ bã đậu nành

Viên trụ bã đậu nành. Chất hữu cơ: ≥60%; Protein: ≥10%; Tổng dinh dưỡng: ≥4%.



Thông số mẫu tham khảo

Chất hữu cơ	≥60%
Protein	≥10%
Tổng dinh dưỡng	≥4%
Độ ẩm	13%

Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Bao bì & mua hàng

Cho biết thị trường, quy cách túi, ngôn ngữ nhãn và số lượng dự kiến để yêu cầu thông tin bao bì và báo giá.

Xác nhận yêu cầu của thị trường và yêu cầu nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kiểm nghiệm lô cho công thức đã chọn. Lập phương án theo cây trồng và đất tại địa phương.

https://www.jsyorganic.com/vi/products/soybean-pellets/

Viên trụ bã thuốc lá và bã đậu nành

Viên trụ bã thuốc lá và bã đậu nành. Chất hữu cơ: ≥50%; Protein: ≥8%; Tổng dinh dưỡng: ≥6%.



Thông số mẫu tham khảo

Chất hữu cơ	≥50%
Protein	≥8%
Tổng dinh dưỡng	≥6%
Độ ẩm	13%

Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Bao bì & mua hàng

Cho biết thị trường, quy cách túi, ngôn ngữ nhãn và số lượng dự kiến để yêu cầu thông tin bao bì và báo giá.

Xác nhận yêu cầu của thị trường và yêu cầu nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kiểm nghiệm lô cho công thức đã chọn. Lập phương án theo cây trồng và đất tại địa phương.

https://www.jsyorganic.com/vi/products/tobacco-soybean-pellets/

Viên trụ axit humic

Viên trụ axit humic. Chất hữu cơ: ≥45%; Axit humic: ≥10%; Axit fulvic: ≥10%.



Thông số mẫu tham khảo

Chất hữu cơ	≥45%
Axit humic	≥10%
Axit fulvic	≥10%
Độ ẩm	15%

Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Bao bì & mua hàng

Cho biết thị trường, quy cách túi, ngôn ngữ nhãn và số lượng dự kiến để yêu cầu thông tin bao bì và báo giá.

Xác nhận yêu cầu của thị trường và yêu cầu nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kiểm nghiệm lô cho công thức đã chọn. Lập phương án theo cây trồng và đất tại địa phương.

https://www.jsyorganic.com/vi/products/humic-pellets/

Phân bón hữu cơ dạng viên trụ

Phân bón hữu cơ dạng viên trụ. Chất hữu cơ: ≥30%; Tổng dinh dưỡng: ≥4%; Độ ẩm: 25-30%.



Thông số mẫu tham khảo

Chất hữu cơ	≥30%
Tổng dinh dưỡng	≥4%
Độ ẩm	25-30%

Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Bao bì & mua hàng

Cho biết thị trường, quy cách túi, ngôn ngữ nhãn và số lượng dự kiến để yêu cầu thông tin bao bì và báo giá.

Xác nhận yêu cầu của thị trường và yêu cầu nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kiểm nghiệm lô cho công thức đã chọn. Lập phương án theo cây trồng và đất tại địa phương.

https://www.jsyorganic.com/vi/products/organic-pellets/

Hạt axit humic · Công thức A

Hạt axit humic · Công thức A. Chất hữu cơ: ≥30%; Axit humic: ≥15%; Axit fulvic: ≥7%.



Thông số mẫu tham khảo

Chất hữu cơ	≥30%
Axit humic	≥15%
Axit fulvic	≥7%
Tổng dinh dưỡng	≥9% (9-0-0)
Độ hòa tan tham khảo	85%
Kích thước hạt	4-5 mm

Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Bao bì & mua hàng

Cho biết thị trường, quy cách túi, ngôn ngữ nhãn và số lượng dự kiến để yêu cầu thông tin bao bì và báo giá.

Xác nhận yêu cầu của thị trường và yêu cầu nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kiểm nghiệm lô cho công thức đã chọn. Lập phương án theo cây trồng và đất tại địa phương.

https://www.jsyorganic.com/vi/products/humic-granules-a/

Hạt axit humic · Công thức B

Hạt axit humic · Công thức B. Chất hữu cơ: ≥20%; Axit humic: ≥8%; Axit fulvic: ≥5%.



Thông số mẫu tham khảo

Chất hữu cơ	≥20%
Axit humic	≥8%
Axit fulvic	≥5%
Tổng dinh dưỡng	≥14% (14-0-0)
Độ hòa tan tham khảo	85%
Kích thước hạt	4-5 mm

Đây là thông số tham khảo của mẫu trong catalogue gốc, không phải kết quả kiểm nghiệm từng lô. Thông số cuối cùng, phương pháp kiểm nghiệm, cách dùng, bao bì, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được xác nhận theo đơn hàng.

Bao bì & mua hàng

Cho biết thị trường, quy cách túi, ngôn ngữ nhãn và số lượng dự kiến để yêu cầu thông tin bao bì và báo giá.

Xác nhận yêu cầu của thị trường và yêu cầu nhãn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kiểm nghiệm lô cho công thức đã chọn. Lập phương án theo cây trồng và đất tại địa phương.

https://www.jsyorganic.com/vi/products/humic-granules-b/

Liên hệ và theo dõi

Zhao Zuyi · +86 15660146444

250842052@qq.com · zhaoxiaoer6667@gmail.com

https://www.jsyorganic.com/vi/

WhatsApp · Zhao Zuyi

WeChat · Zhao Zuyi

Phóng to mã và quét bằng ứng dụng tương ứng, hoặc lưu ảnh gốc.